

Plafondunit
Novy Pureline 90 cm (zonder motor)
rvs



EAN 5414425068357

Energielabel

- | | |
|--|---|
| ▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) | A |
|--|---|

Functies & kenmerken

- | | |
|---|---------------------------------|
| ▪ Motor | Zonder |
| ▪ Geluidsdemper | Geïntegreerd |
| ▪ InTouch functie | Standaard |
| ▪ Auto stop | ▪ |
| ▪ Naloopstand (minuten) | 10/30 |
| ▪ Vetfilter | 6830020 |
| ▪ Aantal vetfilters | 2 |
| ▪ Vetfilter reiniging indicatie | ▪ |
| ▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie | - |
| ▪ Bediening | Drukknoppen + Afstandsbediening |
| ▪ Aantal snelheden | 3 + power |
| ▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) | 6 |

Afmetingen

- | | |
|--|----------------|
| ▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm) | 868 x 508 x 81 |
| ▪ Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm) | 133 |
| ▪ Breedte flensrand (mm) | 15 |
| ▪ Uitsparingsmaat (BxD)(mm) | 845 x 485 |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 600 - 1600 |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 650 - 1600 |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 600 - 1600 |
| ▪ Diameter uitblaasopening (mm) | 150 |
| ▪ Positie uitlaat | Boven |

Verlichting


- | | |
|--|-----------|
| ▪ Type functionele verlichting | LED |
| ▪ Functionele verlichting dimbaar | ▪ |
| ▪ Soft-ON/OFF | ▪ |
| ▪ Aantal lichtpunten functionele verlichting | 4 |
| ▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W) | 8 |
| ▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting (K) | 2700/4000 |

Technische eigenschappen

- | | |
|-------------------------|---------|
| ▪ Maximaal vermogen (W) | 13 |
| ▪ Netspanning (V) | 220-240 |
| ▪ Frequentie (Hz) | 50-60 |

Technische eigenschappen

▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W)	0,25
▪ Netto gewicht (kg)	17
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,2



Installatie accessoires

Motor op afstand

- 445999 Gevelmotor
- 745999 Platdakmotor 48,8 cm hoog
- 755999 Platdakmotor 78,4 cm hoog

Verlengkabel

- 700092 Verlengkabel voor motor op afstand - 5 m

Accessoires

Adapter voor beperkte inbouwhoogte



6830053

Adapter beperkte inbouwhoogte voor Novy Pureline (Pro)

Kit aansturing



990030

Kit voor klepsturing of externe verlichting